

EB-1781W

SCHEMA TECNICA



Videoproiettore portatile HD Ready con funzioni intelligenti per i professionisti in movimento, che coniuga eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.

Sei sempre in movimento ed effettui spesso presentazioni presso il cliente? Questo videoproiettore portatile è una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, qualità delle immagini eccezionale e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, EB-1781W è la soluzione ideale per presentazioni efficaci.

Eccezionale qualità delle immagini

Proietta immagini di eccezionale qualità, con colori naturali e intensi e una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.200 lumen grazie alla tecnologia 3LCD di Epson, che offre colori realistici e proiezioni nitide e definite grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1.

Installazione semplice

Correzione trapezoidale orizzontale e verticale automatica e funzione Screen Fit consentono di installare con facilità il videoproiettore praticamente ovunque. L'ottica corta permette di proiettare immagini di grandi dimensioni da distanza ravvicinata in modo che tutti i partecipanti possano stare seduti dietro il videoproiettore mentre la ventola frontale riduce il calore. L'accensione automatica attiva il videoproiettore quando rileva un segnale in entrata e la funzione NFC facilita la connessione ai dispositivi mobili utilizzando la connettività Wi-Fi integrata.

Presentazioni più intelligenti

La funzione Gesture Presenter consente agli utenti di sfogliare una presentazione direttamente con le mani. Gli utenti possono visualizzare due sorgenti affiancate in modalità Split Screen e MHL può visualizzare contenuti audio e video di alta qualità da dispositivi mobili anche durante la ricarica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.200 lumen)
- **Funzione Gesture Presenter**
Possibilità di sfogliare una presentazione direttamente con le mani
- **Correzione trapezoidale orizzontale e verticale**
Immagini di forma sempre regolare
- **Connettività wireless**
Tecnologia NFC per facilitare la connessione wireless al videoproiettore
- **Leggero e ultra-sottile**
Riponibile nella borsa di un computer portatile



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	3.200 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.200 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	10.000 : 1
Lampada	214 W, 4.000 h Durata, 7.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Sorgente luminosa	Lampada
Elaborazione video	10 Bit

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,7 m - 6,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,8 m - 8,2 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,35 m - 1,62 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,7
Distanza focale	13,52 mm - 16,22 mm
Messa a fuoco	Motorizzato
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo, MHL, Near Field Communication (NFC), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Caratteristiche	AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Gesture Presenter, JPEG Viewer, Interfaccia audio/video MHL, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, Impostazione di iProjection da NFC, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	295 Watt, 208 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,34 Watt (in standby)
Dimensioni	292 x 213 x 44 mm (LxPxA)
Peso	1,8 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Software incluso	EasyMP Multi PC Projection
Altoparlante	1 Watt
Colour	White / Black

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

EB-1781W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Software (CD)

OPZIONI

- Supporto per staffa - ELPPT01
V12H003D01
- Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23

EB-1781W

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H794040
Codice a barre	8715946629193
Paese di origine	Filippine



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it



I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®