

EB-2245U



SCHEMA TECNICA



Questo videoproiettore ti permette di realizzare presentazioni perfette grazie a una luminosità di 4.200 lumen, alla funzione Gesture Presenter e a molteplici opzioni di connettività.

Offre un'incredibile luminosità di 4.200 lumen e una risoluzione Full HD con il modello EB-2245U, ideato per proiettare immagini di dimensioni scalabili fino a 260 pollici, la funzione Gesture Presenter e opzioni di connettività come due ingressi HDMI e LAN wireless.

Visualizzazione di qualità superiore fino a 260 pollici

La risoluzione Full HD associata alla tecnologia Epson 3LCD assicura colori più brillanti e immagini più luminose per contenuti di alta qualità. La connettività HDMI permette di dare vita a presentazioni più nitide e più definite con una dimensione delle immagini scalabile fino a 260 pollici.

Semplicità di configurazione e più opzioni di connettività

Il modello EB-2245U offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, come protocollo Screen Mirroring, LAN wireless e due ingressi HDMI. Anche la configurazione è semplice grazie a diverse funzioni come accensione automatica, correzione trapezoidale e adattamento allo schermo, per fornire presentazioni in modo rapido ed efficiente.

Schermata iniziale

La schermata iniziale offre accesso semplice e immediato a tante funzioni utili, come le sorgenti di connessione. Le connessioni wireless non presentano alcuna difficoltà seguendo le informazioni visualizzate sullo schermo.

Funzione Gesture Presenter

Per cambiare diapositiva è sufficiente un movimento della mano, per presentazioni più intelligenti dove sarai finalmente libero da telecomandi o mouse.

Flessibilità dal valore aggiunto

Il software Multi-PC Projection integrato con il modello EB-2245U permette di collegare fino a 50 computer e di dividere lo schermo per funzionalità di proiezione in modalità Split Screen, che offre convenienza e flessibilità superiori rispetto a uno schermo piatto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proiezioni fino a 260 pollici e qualità ottimale**
Risoluzione Full HD con tecnologia Epson 3LCD
- **La scelta dei professionisti**
Luminosità di 4.200 lumen
- **Numerose opzioni di connettività**
Inclusi LAN wireless e due ingressi HDMI
- **Interazione flessibile**
Funzione Split Screen e software Multi-PC Projection
- **Funzione Gesture Presenter**
Gesti intuitivi per controllare il videoproiettore



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,67 pollici con D10

IMMAGINE

Color Light Output	4.200 lumen- 3.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4
White Light Output	4.200 lumen - 3.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	300 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Alta definizione	Full HD

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,57 - 2,58:1
Zoom	Digital
Dimensioni immagine	50 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,5 m (45 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	8,9 m (260 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,5 - 2
Distanza focale	23 mm - 38,4 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	26,9 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	AV Mute Slide, Selezione ingresso automatica, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Screen fit, Freeze image, Gesture Presenter, Accensione/spengimento istantanei, JPEG Viewer, Lampada di lunga durata, Interfaccia audio/video MHL, Amministrazione della rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Slide show, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, DICOM SIM

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	405 Watt, 323 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Dimensioni	377 x 291 x 110 mm (LxPxA)
Peso	4,6 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 29 dB (A)
Software incluso	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Altoparlante	16 Watt
Colour	White

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

EB-2245U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Software (CD)
- Manuale utente (CD-ROM)
- Unità W-LAN
- Warranty card
- Unità principale

OPZIONI

- Filtro Aria - ELPAP41
V13H134A41
- Borsa morbida - ELPKS68
V12H001K68
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

EB-2245U

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H816040
Codice a barre	8715946628509
Paese di origine	Cina



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

1. - L'app iProjection è disponibile su dispositivi Android e iOS