

WorkForce Pro WF-R8590DTWF



SCHEDA TECNICA



Utilizzabile esclusivamente tramite i contratti a costo copia da attivare presso i rivenditori certificati da Epson, questo innovativo multifunzione per l'ufficio è dotato del sistema Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) in grado di garantire una stampa ad altissima efficienza. Con WorkForce Pro WF-R8590DTWF, gli uffici possono aumentare la loro produttività utilizzando stampanti A3+ per gruppi di lavoro che richiedono un numero ridotto di interventi e consentono di controllare i costi di stampa.

Stampa fino a 75.000 pagine senza interruzioni

Stampa fino a 75.000 pagine sia in bianco e nero che a colori senza sostituire i consumabili¹ grazie alle sacche di inchiostro ad alta capacità di cui il multifunzione è dotato.

Ideale per l'ufficio

L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce non solo l'elevata qualità delle stampe per cui il marchio Epson è conosciuto, ma anche la velocità di stampa richiesta dagli uffici e in ambito commerciale o industriale. Grazie all'impiego degli inchiostri DURABrite Pro, le stampe asciugano rapidamente. Le emulazioni di stampa PDL consentono a questo multifunzione di integrarsi perfettamente in ogni ufficio. Il touch-screen a colori da 12,7 cm, simile a quello di uno smartphone, assicura la massima facilità di utilizzo, mentre le funzioni di scansione e la compatibilità con la rubrica LDAP agevolano la condivisione dei documenti in ufficio. Gli utenti possono anche stampare documenti riservati mediante l'inserimento di un codice PIN.

Efficienza energetica

WorkForce Pro WF-R8590DTWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza² grazie alla sua tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio: l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa. Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser.

Risparmio di tempo

Riduci il tempo impiegato per stampare grazie alla velocità di stampa fino a 34 ppm in bianco e nero/a colori e 20 ppm in modalità ISO sia in bianco e nero che a colori³. I vassoi carta opzionali e scalabili, in grado di contenere fino a 1.831 fogli, consentono cicli di stampa più lunghi, mentre la scansione fronte/retro in un unico passaggio, l'alimentatore automatico di documenti da 50 fogli e le funzionalità integrate di stampa, copia e invio di fax fronte/retro assicurano la massima efficienza nella gestione delle stampe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad altissimo rendimento**
Possibilità di stampare fino a 75.000 pagine senza sostituire i consumabili¹
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza²
- **Risparmio di tempo**
Funzionalità integrate di stampa, scansione, copia e invio di fax fronte/retro
- **Ideale per l'ufficio**
Molteplici modalità di scansione, supporto della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
L'innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Tecnologia inchiostri	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Dimensioni minime goccia	3,7 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 7 Secondi, A colori 7 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colore
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 Pagine A4/min Monocromatico, 16 Pagine A4/min Colore
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Colore (carta comune), 34 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Colori	Ciano, Nero, Magenta, Giallo

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione in nero A4	300 dpi (with ADF), 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Formati di output	Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Memoria pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida

COPY

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal
ADF	50 pagine
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	830 fogli standard, 81 fogli MP tray, 750 fogli paper tray
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	750 fogli standard, 1.831 fogli massima
Vassoio/i carta opzionale/i	2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	1.831
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	3

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	0,4 Watt ECM, 2,4 Watt (mod. sleep)
Dimensioni	767 x 572 x 591 mm (LxPxA)
Peso	58,8 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.5.8 o successivi, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Pressione sonora	In funzionamento: 52 dB (A)

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
-----------------	--

WorkForce Pro WF-R8590DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione
- Unità con cartucce di inchiostro separate
- Cassetto carta

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield 2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving 3. Stabilità in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing

EPSON®

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro WF-R8590 Black XXL Ink Supply Unit	C13T869140	75.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T869240	75.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T869340	75.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T869440	75.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Black XL Ink Supply Unit	C13T839140	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Cyan XL Ink Supply Unit	C13T839240	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Magenta XL Ink Supply Unit	C13T839340	20.000 pagine
● WorkForce Pro WF-R8590 Yellow XL Ink Supply Unit	C13T839440	20.000 pagine
● WF-(R)8xxx Series Maintenance Box	C13T671200	
● WF-(R)8xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	
● WF-(R)8xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	

OPZIONI

- 500 Sheet Paper Cassette for WF-8000/8500/R8590 Series
C12C817061
- Cabinet for WF-8000/8500/R8590 series
C12C847261

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CE25401
Codice a barre	8715946542034
Dimensioni confezione singola	740 x 945 x 950 mm
Peso imballo in cartone	76 kg
Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi (1 x 2)

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



T839

T869

● 20.000 pagine* 75.000 pagine*

● 20.000 pagine* 75.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

